


ZOOM SUR LES
NOUVEAUTÉS
2025-2026





NOUVEAU E-SHOP PIÈCES DE RECHANGE MONDELIN



Rendez-vous sur www.mondelin.fr
et cliquez sur l'onglet :

 **E-SHOP PIÈCES DE RECHANGE**

- **Accès rapide** à plus de 100 pièces de rechange en quelques clics
- **Réparez plutôt que remplacer** : une solution économique et durable
- **Accompagnement technique** : recherche simplifiée de la bonne pièce
- **Livraison rapide** directement chez l'utilisateur
- **Paieement sécurisé**



MESURE BIMATIÈRE À LED

Ref : **876588** Gencod : **3479138765889** sur carte

DISPONIBLE EN
AVRIL 2026

Mesure avec une lumière LED intégrée.
Permet une meilleure lisibilité des chiffres
dans les espaces peu ou mal éclairés.

- Boîtier bimatière antichoc
- Avec bouton de blocage
- Ruban en acier allié Manganèse 65Mn protégé par un film nylon
- Temps d'utilisation : 2h30-3h
- Temps de chargement complet : 1h-1h30
- Batterie : 3.7V, 90mAh, 0.33Wh



8 m X 25 mm



Avec clip ceinture

Rechargeable
avec port USB type C

Présentoir de comptoir fourni pour 8 pièces commandées. Vendu sans câble.



COUTEAUX DE PLAQUISTE


DISPONIBLE EN
MARS 2026

**FABRICATION
MONDELIN**




À partir de mars 2026, Mondelin modernise la fabrication de ses couteaux de plaquiste dans son usine d'Ambierle (42-Loire).

À cette occasion, le modèle a été amélioré pour répondre aux besoins des artisans : une lame flexible et indémanchable, inspirée par vos chantiers.




LAME INDÉMANCHABLE

Injection monobloc sans assemblage : La lame est placée directement dans le moule et la matière du manche vient emprisonner la lame.



LAME FLEXIBLE

Lame en acier inoxydable de 0,7 mm d'épaisseur, travaillée avec une partie plus fine au milieu afin de la rendre plus flexible, sans risque de casse.



LAME INCASSABLE

La largeur de la partie surmoulée de lame est large. Elle apporte une meilleure résistance à la flexion et prévient la casse.

Dim	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	25 cm
Ref	221700	221710	221720	221730	221740	221750	221760	221870
Gencod 347913+	2217001	2217100	2217209	2217308	2217407	2217506	2217605	2218701

ERGOLAME® BIMATIÈRE

Pour lisser les enduits
ou serrer les bandes à joints

- Poignée bimatière innovante et ergonomique
avec 2 bandes de soft.



Lame en inox de haute
qualité et pliée pour allier
rectitude et souplesse.

La lame dégagée permet
de ne pas faire de trace
et facilite le nettoyage.

Lame interchangeable
facilement grâce à
une clé logée dans
la poignée.

2 souplesses de lame.



FLASHEZ-MOI
POUR VOIR
LE PRODUIT
EN ACTION



15 CM



25 CM



35 CM



50 CM



60 CM



80 CM

LAME RIGIDE épaisseur 0,6 mm

Pour le lissage d'enduit, le serrage et la réalisation des bandes à joints

Dim	15 cm	25 cm	35 cm	50 cm	60 cm	80 cm
Ref	227500	227505	227510	227520	227530	227540
gencod 347913+	2275001	2275056	2275100	2275209	2275308	2275407

LAME SOUPLE épaisseur 0,3 mm

Pour le ratissage, les enduits de finition ou de décoration

Dim	15 cm	25 cm	35 cm	50 cm	60 cm	80 cm
Ref	227600	227605	227610	227620	227630	227640
gencod 347913+	2276008	2276053	2276107	2276206	2276305	2276404

PERCHE ERGOLAME® BIMATIÈRE

Ref : 227450 Gencod : 3479132274509

- Perche en aluminium pour plus de
légèreté et avec 2 manchons softs
pour une prise en main confortable.

- Tête orientable avec un réglage
simple et rapide.



télescopique de 1,20 m à 2,10 m



MALLETTE ERGOLAME®

Pour protéger et transporter vos Ergolame®



- Transport facile : permet de transporter tous ses Ergolame® en 1 seule fois.
- 2 poignées + 1 sangle avec renfort.
- Matière textile légère et lessivable.



Protège-lames intégrés pour allonger la durée de vie des Ergolame®



Chaque élément est parfaitement maintenu grâce à un système d'accroche à scratch



Ref. de la mallette vide : 227300

MALLETTE ERGOLAME® BANDE À JOINT

Ref : **227310** Gencod : **3479132273106**

- 2 Ergolame® lame rigide 25 + 35 cm
- 1 Ergolame® lame souple 50 cm
- 1 rouleau pour enduit 8 cm
- 1 perche 75-135 cm
- 2 couteaux de plaquiste bimatières 127 + 152 mm
- Mallette textile



MALLETTE ERGOLAME® RATISSAGE

Ref : **227320** Gencod : **3479132273205**

- 5 Ergolame® lame souple 15 + 25 + 35 + 50 + 80 cm
- 1 couteau de plaquiste bimatière 152 mm
- 1 rouleau pour enduit 18 cm
- 1 perche 75-135 cm
- 1 couteau Hélixir
- Mallette textile



MALLETTE ERGOLAME® RATISSAGE ESSENTIEL

Ref : **227330** Gencod : **3479132273304**

- 4 Ergolame® lame souple 25 + 35 + 50 + 60 cm
- 1 couteau de plaquiste bimatière 152 mm
- 1 rouleau pour enduit 18 cm
- 1 couteau Hélixir
- Mallette textile



MALLETTE ERGOLAME® PLAQUISTE

Ref : **227340** Gencod : **3479132273403**

- 2 Ergolame® lame rigide 15 + 25 cm
- 2 Ergolame® lame souple 35 + 60 cm
- 1 couteau de plaquiste bimatière 152 mm
- 1 perche 75-135 cm
- 1 couteau Hélixir
- Mallette textile





LEVANO® I

Ref : 513000 - Gencod : 3479135130000

Le LEVANO coupe le son...



**PLAQUE CALÉE
ET PROTÉGÉE**

8 patins antidérapants
permettent un excellent
maintien de la plaque

MISE EN PLACE RAPIDE

Système ultra-rapide Clip & Go :
verrouillage et déverrouillage rapide des
bras et des pieds en un seul geste.

TREUIL SILENCIEUX

INNOVATION brevetée
Réduction du bruit sur les chantiers

SÉCURITÉ ASSURÉE

Système de sécurité constitué de 2 câbles :
1 câble de travail & 1 câble de sécurité anti-chute

4 ROUES ÉQUIPÉES DE FREINS

**+2 roues de transport
tout terrain** de 10 cm
de diamètre pour mieux
rouler sur les terrains
accidentés.

Porte-outil
en option
Ref : 513100

2 PLATEFORMES ANTIDÉRAPANTES

sur lesquelles on peut monter
pour fixer la plaque.
Résistantes à 150 kg
et validées par la Socotec

NOS GARANTIES

- Conforme à la norme **CE** et à la directive européenne 2006/42/CE
- Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
- Chaque Levpano® est monté et testé unitairement
- Livré pré-monté



FLASHEZ-MOI
POUR VOIR
LE PRODUIT
EN ACTION



INNOVATION MONDELIN

Mondelin ré-internalise la fabrication de tous ses treuils et propose désormais un nouveau mécanisme breveté qui réduit le bruit de manière considérable, passant de 85 dB à 60 dB (-30%) :

Plus de confort sur les chantiers & moins de fatigue en fin de journée

Pose horizontale jusqu'à 4,50 m

Hauteur maxi avec rallonge,
3,50 m sans rallonge



Pose sous rampants jusqu'à 3,50 m

Hauteur maxi du mât



Pose verticale jusqu'à 5,90 m

Hauteur maxi avec une plaque de 3 m.
Hauteur du mât à 4,50 m avec rallonge,
3,50 m sans rallonge



COUTEAU VIDE-SEAU

Ref : **224100** Gencod : **3479132241006**



Outil qui permet de racler les pots d'enduit

- Gain de temps
- Réduit le gaspillage
- Lame pliée rigide
- Lame en acier inoxydable
- Poignée bimatière ergonomique

TRUELLES DE PLÂTRIER

TRUELLES INOX

- Lame en inox, pour ne pas laisser de trace de rouille.
- Manche bimatière.



	Ronde de 20 cm	Ronde de 22 cm	Carrée de 20 cm	Carrée de 22 cm	Langue de chat de 14 cm	Langue de chat de 16 cm	Triangulaire de 16 cm
Ref	330206	330226	331206	331226	332146	332166	333166
gencod 347913+	3302065	3302263	3312064	3312262	3321462	3321660	3331669

TRUELLE STUCATEUR INOX

Ref : **337136** Gencod : **3479133371368**



Lame inox
biseautée



TRUELLE BERTHELET

Ref : **336180** Gencod : **3479133361802**

- Avec un côté denté et un côté droit biseauté pour gratter puis lisser les plâtres.
- Lame en acier.
- Manche en bois certifié FSC™



HACHETTE DE PLÂTRIER



- Pour les travaux de démolition sur des murs recouvert de plâtre ou en plaque de plâtre.
- Permet de décoller les couches de plâtre en rénovation.
- Permet de piquer le plâtre avant de le recouvrir.

MANCHE BOIS

Ref : **203100**

Gencod : **3479132031003**

Manche en bois certifié PEFC.



MANCHE BIMATIÈRE

Ref : **203110**

Gencod : **3479132031102**

Manche bimatière fabriqué dans notre usine d'Ambierle.



DISPONIBLE EN
MARS 2026



Tranchant affiné afin
de décoller facilement
la couche de plâtre.

PONCEUSE MANCHE ALUMINIUM

Ref : **505130** Gencod : **3479135051305**

- Tête en aluminium avec système de blocage de l'abrasif et semelle mousse caoutchouc.
- Manche en aluminium de 1,50 m pour le ponçage des surfaces hautes.
- Livrée sans abrasif.



Perche avec 2 manchons softs
pour une meilleure prise en main.



PINCE À CHEVILLE


Ref : **503028**

Gencod : **3479135030287** sur carte

Pince indispensable pour la fixation
de chevilles dans des matériaux creux

- Permet l'expansion de la cheville pour une tenue optimale.
- Ultra-rapide.
- S'adapte à toutes les marques de chevilles métalliques à expansion.
- Tête robuste en acier pour une grande durée de vie.
- Qualité Premium.

DISPONIBLE FIN
MARS 2026





SCIE À GUICHET RÉTRACTABLE

Ref : **832948** Gencod : **3479138329487** sur carte



LES PLUS MONDELIN

Grâce à son système de rétraction, la lame se replie en toute sécurité à l'intérieur du manche après utilisation.

Permet de transporter votre scie à guichet sans risque de se blesser, ni d'endommager la lame.


SÉCURITÉ ASSURÉE - ENCOMBREMENT RÉDUIT

DISPONIBLE EN
MARS 2026

En présentoir de comptoir pour 8 pièces commandées.

PATCH POUR RÉPARER LES PLAQUES DE PLÂTRE


Ref : **505030** Gencod : **3479135050308** sur carte



Patch auto-adhésif pour réparer efficacement et durablement les trous et fissures des plaques de plâtre.


- Rapide
- Simple à utiliser
- Résultat durable

15 x 15 cm



UTILISATION


1 - Nettoyer la zone à réparer et poncer légèrement.



2 - Enlever la partie adhésive du patch.



3 - Coller le patch de façon à reboucher entièrement le trou. Appuyer fermement.



4 - Recouvrir le patch d'enduit. Laisser sécher puis poncer. Renouveler l'opération si nécessaire.





Le set est composé de :

- 1 chariot ref 157010
- 1 bac ref 345040
- 1 tête articulée avec denture demi-ronde ref 157181
- 1 lame dentée 10x10 ref 157162
- 1 pelle ref 157201
- 2 perches ref 162010

Chaque référence est vendue séparément

SET CARELO

Ref : 157100 Gencod : 3479131571005



LE SET CARELO PERMET DE TRANSPORTER ET D'APPLIQUER LA COLLE TOUT EN RESTANT DEBOUT.

Ce système élimine le besoin de travailler à genoux, réduisant ainsi les douleurs et les troubles musculosquelettiques (TMS).

CARELO

CHARIOT DE TRANSPORT

- Pliable et robuste
- La poignée se replie pour gagner de la place lors du transport.
- Un système de porte-outils permet de transporter tous les outils sur le chariot lors de la pose de la colle.



Plateau avec revêtement antidérapant

4 roues 360° avec freins



Perches télescopiques de 85 cm à 160 cm

BAC DE 40 LITRES

- Grande capacité, permet d'effectuer les mélanges
- Avec fond et rebords renforcés
- Graduée



Lame dentée demi-ronde

2^{de} lame en denture carrée 10x10 mm incluse

PELLE SUR PERCHE

- Pour déposer la colle sur le sol en restant debout.

PEIGNE À COLLE SUR PERCHE

- Permet d'étendre la colle en restant debout.
- Le peigne possède une denture demi-ronde et il est monté sur une tête orientable.

NETTOYEUR POUR MÉLANGEUR À COLLE

Ref : **157300** Gencod : **3479131573009**

Pour le nettoyage rapide et sans effort de vos mélangeurs.

- La structure métallique assure la protection du seau et prévient toute éclaboussure durant l'utilisation.
- Équipé d'une anse de transport métallique.

MIXÉO

x3

Les 3 brosses facilitent l'auto-centrage du mélangeur, simplifiant ainsi sa manipulation et son positionnement.



30 L

Bac de 30 L transparent, pour voir le niveau d'eau



FLASHEZ-MOI POUR VOIR LE PRODUIT EN ACTION




PLATOIR DENTÉ LAME À 45°

- Lame pliée à 45° qui permet l'application de la colle sans avoir besoin de casser le poignet. Limite les TMS.
- Permet d'accéder plus facilement aux espaces restreints en rénovation (ex : sous un radiateur)



Poignée bi-matière

Lame en acier inoxydable



0,6 mm

Denture	carrée 10 x 10 mm	1/2 ronde
Ref	236661	236681
gencod 347913+	2366617	2366815

AUGE CABAS PROCHOK®

Ref : **343450** Gencod : **3479133434506**



Matière Prochok® noire qui allie résistance et légèreté. Pour le transport sur les chantiers de ciment, gravier, terre, déblais...

NOUVEAU DESIGN

- Nervures de renfort pour plus de résistance
- Poignées dégagées et confortables
- Graduée



40 L



Étiquette IML (In Mould Labelling) : moulée dans la masse, l'étiquette ne peut pas s'enlever
Pas de déchet d'étiquette sur le chantier
Parfaitement recyclable



AUGE CABAS COULEUR ULTRA-SOUPLE



Matière ultra-souple et légère

NOUVEAU DESIGN

- Nervures de renfort pour plus de résistance.
- Poignées dégagées et confortables.
- Graduée.



40 L



40 L	Orange	Jaune	Rouge	Bleu
Ref	342460	342470	342510	342540
gencod 347913+	3424606	3424705	3425108	3425405

MAILLET DE CARRELEUR



Ø 65 MM

- Tête en caoutchouc avec une face plate et une face bombée.
- Facilite le positionnement et l'adhérence du carreau.
- Manche frêne certifié PEFC.



NOIR

Ref : **153600**

Gencod : **3479131536004**

Le caoutchouc blanc permet de ne pas laisser de trace sur les carreaux.



BLANC

Ref : **153610**

Gencod : **3479131536103**

PISTOLET TUBULAIRE PRO

Ref : **153750** Gencod : **3479131537506** sur carte

Idéal pour les travaux tels que re-jointer un mur, coller un parquet, refaire les joints d'étanchéité, du carrelage.

Peut être utilisé comme un pistolet à cartouche (colle, mastic, silicone) ou garni directement.

Avec 4 accessoires :

- 1 pelle de remplissage
- 2 embouts à rejoiner
- 1 embout faïence
- + 1 poussoir

38 CM



PISTOLET TUBULAIRE

Ref : **153760** Gencod : **3479131537605** sur carte

23 CM

Avec 2 embouts faïence
+ 1 poussoir



Embouts faïence de rechange x5

Ref : **153770**

Gencod : **3479131537704** sur carte



SEAU PROCHOK® ORANGE

Ref : **341151** Gencod : **3479133411514**



Prochok® : matière caoutchoutée épaisse, mélange d'élastomère pour apporter de la résistance et de la souplesse et du polypropylène pour la légèreté.

- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Résistant aux variations extrêmes de température
- Grande durée de vie
- Modèle en 12 L, gradué avec anse 5,3 mm et poignée de transport



12 L

Avec étiquette IML

LIEUR AUTOMATIQUE

Ref : **302340** Gencod : **3479133023403** sur carte



RAPIDE

- Sert à lier très rapidement les ferrillages pour béton armé.
- Utile également pour ligaturer les sacs et clôtures.

LIENS

- Liens métalliques à boucles en acier recuit de diamètre 1,1 mm.



Dim	12 cm	14 cm	16 cm
Quantité	x1000	x5000	x1000
Ref	302350	302360	302370
gencod	3023502	3023601	3023700
347913+			

LOT LIEUR + LIENS

Ref : **309946** Gencod : **3479133099460**

Lieur automatique + 3000 liens de 12 cm



BOMBE DE TRAÇAGE

BOUCHON DE SÉCURITÉ

- Fiabilité : pas de fuites grâce au bouchon de sécurité exclusif
- Bonne utilisation de la peinture : la bombe se vide à 98%

MARQUAGE TEMPORAIRE

- Température d'utilisation: -15 à +50°C
- Bonne visibilité sur supports béton, bitume, gazon, piquets...
- Inflammable.
- Non irritant (Xi), ni nocif (Xn), ni toxique.



BOBINOT

Ref : **302330**
Gencod : **3479133023304**


- Fil d'acier recuit pour ligaturer les ferrillages, les grillages, les sacs...
- Ø 1,4 mm / L : 17 m
- Référence pour 1 bobinot.
- Vendus dans un seau de 96 bobinots.



200 g

CALES À BÉTON

Permet de maintenir les armatures dans la position souhaitée lors de la mise en œuvre du béton.



X100

Couleur	Orange	Vert	Bleu	Jaune	Blanc	Rouge
Ref	810210	810220	810230	810240	810250	810260
gencod 347913+	8102103	8102202	8102301	8102400	8102509	8102608

Dim	25 mm	30 mm
Ref	303410	303420
gencod 347913+	3034102	3034201



LA RÉALISATION DE LONGRINE DEVIENT SIMPLE ET RAPIDE !


Le concept MACO est composé de 3 éléments :



1 **MACO** Bloc

ÉTRIER DE COFFRAGE RÉUTILISABLE

- Maintien fermement les planches de coffrage lors du coulage du béton.
- Permet que les planches de coffrage restent parallèles et de largeur constante.
- Assure un coffrage droit, empêche que les panneaux de coffrage ne se déforment sous la poussée du béton.
- Préserve les planches de coffrage.



Vient se verrouiller
sur le MACO Base.

PAS D'ÉVASEMENT =
GAIN DE BÉTON




2 MACO Base

ÉCARTEUR DE BANCHE

Consommable en acier :

- Se fixe sur la dalle de propreté avec le trou de fixation
- Permet de maintenir le bon écartement
- Surélève le treillis
- Bloque le treillis : les trous permettent de lier le treillis à la base
- Cale les planches de coffrage
- Verrouille les étriers de coffrage



Etrier

Planche de coffrage

Trou de fixation


Support treillis



3 MACO Fix

ÉQUERRE

- Accessoire en acier pliable qui permet de maintenir les planches dans les angles (intérieur ou extérieur).
- Simplifie la réalisation d'angles.
- Permet de maintenir 2 planches



MACO Bloc


Etrier de coffrage = UV de 10 pcs
Ref **309510**
Gencod **3479133095103**

MACO Base

Box de 30 écarteurs de banche
Ref **309550**
Gencod **3479133095509**

MACO Fix

Box de 20 équerres de banche
Ref **309540**
Gencod **3479133095400**



GAIN DE TEMPS - MISE EN PLACE FACILITÉE - MATÉRIEL PRÉSERVÉ

GARDIA UN ESCABEAU NORMÉ PIRL*


PRATIQUE ET ROBUSTE

PIRL* AVEC PORTILLONS À FERMETURE AUTOMATIQUE

* Plateforme Individuelle Roulante Légère

NOUVEAUTÉ MONDELIN

FERMETURE AUTOMATIQUE DES GARDE-CORPS



Garde-corps à battants

beaucoup plus pratique qu'une sangle ou qu'une chaîne.



Marches caillebotis profondes, antidérapantes



Roues sur ressort

Facile à déplacer, simplement avec le pied.



Roues à l'intérieur

Approche au plus près du mur.



Conforme au décret 2004-924



50 cm
1 marche
+ plateforme



70 cm
2 marches
+ plateforme



90 cm
3 marches
+ plateforme



110 cm
4 marches + plateforme
Avec stabilisateurs



140 cm
5 marches + plateforme
Avec stabilisateurs

Hauteur de la plateforme	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	140 cm
Nombre de marches y compris plateforme	2	3	4	5	6
Hauteur de travail maxi cm	250	270	290	310	340
Encombrement au sol - cm	66 x 88	69 x 107	81 x 126	132 x 145 stabilisateurs déployés	165x195 stabilisateurs déployés
kg	15	16,8	17,5	21	23
Dimensions pliées - cm	66 x 167 x 26	69 x 193 x 26	81 x 219 x 26	86 x 245 x 26	97 x 275 x 26
Réf avec portillons auto	202150	202160	202170	202180	202190
Gencod 347913+	2021509	2021608	2021707	2021806	2021905

MONDELIN

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ :



www.mondelin.fr

NOVALIA SAS
2 rue Bergognon
42500 Le Chambon Feugerolles
France
+ 33 (0)4 77 40 49 49
novalia@novalia.pro

Votre distributeur :

Ref 0000061001



Document non contractuel
Ce document est imprimé sur du papier PEFC et notre imprimeur est certifié

