



MONDELIN

FABRICANT
FRANÇAIS

LES INCONTOURNABLES 2026-2027



MAÇON



DALLAGISTE



FAÇADIER



CARRELEUR



PLAQUISTE



ÉQUIPEMENTS


WWW.MONDELIN.FR

MONDELIN FABRICANT FRANÇAIS

DES OUTILS FABRIQUÉS DANS NOTRE USINE À AMBIERLE



Mondelin développe et fabrique des outils à main et des équipements fiables, robustes et innovants pour les artisans du bâtiment depuis 1952.



NOTRE USINE INTÈGRE 3 MÉTIERS :

>> Le travail du métal

Fabrication de nos Levpano®, platoirs, couteaux, Ergolame®, escabeaux, plateformes, tréteaux...

>> Le travail du plastique

Fabrication de nos seaux et auges, tamis, taloches, Projoint®, poignées plastiques ou bimatières...

>> Le travail du bois

Fabrication de nos taloches bois, taloches mousse, poignées bois, plateformes...




DES OUTILS DÉVELOPPÉS SUR LES CHANTIERS AVEC LES ARTISANS

>> Mondelin a été créé en 1952 par Roger Mondelin qui, dès le départ, se rend sur les chantiers pour trouver des solutions pour les artisans.

>> Depuis, l'équipe R&D Mondelin est toujours présente au quotidien sur les chantiers.

Tous les produits Mondelin sont co-développés et testés par des artisans sur les chantiers.



L'INNOVATION DANS L'ADN DE MONDELIN

>> Mondelin est la marque de la fiabilité, qui ne cesse de faire évoluer ses produits, en fonction des besoins des chantiers.

>> Des évolutions au service de l'artisan, de son confort et de sa performance.

Surtout, l'innovation se fait grâce à une relation forte entre l'artisan, son besoin sur le chantier et l'équipe R&D Mondelin.


INSPIRÉ PAR VOS CHANTIERS



NE REMPLACEZ PLUS,
RÉPAREZ !

- >> Accès rapide à plus de 100 pièces de rechange en quelques clics
- >> Réparez plutôt que remplacer : une solution économique et durable
- >> Accompagnement technique : recherche simplifiée de la bonne pièce
- >> Livraison rapide directement chez l'utilisateur

E-SHOP PIÈCES DE RECHANGE MONDELIN



Rendez-vous sur www.mondelin.fr
et cliquez sur l'onglet :

 **E-SHOP PIÈCES DE RECHANGE**

AGIR POUR DEMAIN : NOS ENGAGEMENTS CONCRETS

- >> **Produire local** : Une fabrication française pour réduire le transport, créer des emplois et garantir des outils de qualité et durables.
- >> **Préserver les forêts** : Nos bois sont certifiés PEFC et FSC™ pour une gestion forestière responsable.
Seuls les produits dans ce document identifiés comme tels sont certifiés PEFC et FSC™
- >> **Adopter des process internes exigeants** : Certifications ISO 9001 (Qualité), 14001 (Environnement) et 45001 (Santé & Sécurité).
- >> **Éco-concevoir** : Fabrication de nos emballages carton afin de minimiser le suremballage plastique.
- >> **Produire une énergie verte** : Un nouveau hangar sur notre site de production équipé de 1 000 panneaux photovoltaïques couvrant 20 % de nos besoins en électricité.



← Découvre
Mondelin
en vidéo

ET SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ SUR :



www.mondelin.fr

SOMMAIRE



MAÇON.....3-8



DALLAGISTE.....9-12



FAÇADIER.....13-14



CARRELEUR.....15-20



PLAQUISTE.....21-34



ÉQUIPEMENTS.....35-42



AUGE CABAS COULEUR ULTRA-SOUPLE

NOUVEAUTÉ

>> Matière plastique ultra-souple et légère

NOUVEAU DESIGN

- >> Nervures de renfort pour plus de résistance
- >> Poignées dégagées et confortables
- >> Graduée



40 L



40 L	Orange	Jaune	Rouge	Bleu
Ref	342460	342470	342510	342540
EAN 347913+	3424606	3424705	3425108	3425405

AUGE CABAS PROCHOK®

Ref : 343450 / EAN : 3479133434506



>> Matière Prochok® noire qui allie résistance et légèreté

>> Pour le transport sur les chantiers de ciment, gravier, terre, déblais...

NOUVEAU DESIGN

- >> Nervures de renfort pour plus de résistance
- >> Poignées dégagées et confortables
- >> Graduée

40 L



INNOVATION MONDELIN

Étiquette IML (In Mould Labelling) : moulée dans la masse, l'étiquette ne peut pas s'enlever

- > Pas de déchet d'étiquette sur le chantier
- > Parfaitement recyclable



AUGE PROCHOK®



SEAU PROCHOK®



- >> Épais et souple
- >> Résiste aux conditions extrêmes des chantiers
- >> Avec étiquette IML

12 L



NOUVEAUTÉ

Capacité	12 L	25 L	35 L
Ref	343510	343520	343530
EAN 347913+	3435107	3435206	3435305

	Prochok® noir		NEW : Prochok® orange
Anse	Ø 6,3 mm	Ø 6,8 mm	Ø 5,3mm avec poignée
Ref	341140	341120	341151
EAN 347913+	3411408	3411200	3411514

SEAU PLASTIQUE

Ref : 341080 / EAN : 3479133410807



11 L

- >> Léger
- >> Anse : Ø 5,3 mm

SEAU PLASTIQUE COULEUR

- >> 4 couleurs disponibles
- >> Anse : Ø 5,3 mm

11 L



11 L	Orange	Bleu	Jaune	Rouge
Ref	341220	341240	341230	341210
EAN 347913+	3412207	3412405	3412306	3412108





TAMIS SUPERCHOK®

>> Tension optimale de la grille : soudure continue sur toute la base du tamis et procédé d'assemblage unique

>> En polystyrène choc : excellente résistance aux chocs

>> Bord large pour une bonne préhension

Ø 45 cm



EMPILABLE



SE POSITIONNE
PARFAITEMENT SUR
NOS AUGES CABAS



Toile n°	6	8	10	12	14
Ref	301860	301880	301900	301920	301940
EAN 347913+	3018607	3018805	3019000	3019208	3019406

TALOCHE NOIRE

>> En PS noir issu de la filière recyclage



Dim - cm	28 x 41	26 x 35	18 x 27	Pointue 18 x 27
Ref	313100	313110	313120	313132
EAN 347913+	3131009	3131108	3131207	3131320

TALOCHE PRO ABS

>> L'ABS assure une meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion

>> Pour un usage intensif



Dim - cm	28 x 41	26 x 35	18 x 27	Pointue 18 x 27
Ref	311300	311310	311320	311332
EAN 347913+	3113005	3113104	3113203	3113326

TRÉTEAU PLIANT

Ref : 113000 / EAN : 3479131130004



>> Poutre en bois pour préserver la pièce posée
>> Blocage des pieds en position ouverte ou fermée



TRÉTEAU RÉGLABLE

Ref : 113010 / EAN : 3479131130103



>> Poutre en bois pour préserver la pièce posée
>> Goupilles sur ressort pour sécuriser le verrouillage
>> Réglable de 80 à 130 cm





CONCEPT MACO

NOUVEAUTÉ



FLASHEZ-MOI
POUR VOIR LE PRODUIT
EN ACTION



La réalisation de longrine devient simple et rapide !


Le concept MACO est composé de 3 éléments :

1 MACO Bloc

ÉTRIER DE COFFRAGE RÉUTILISABLE

- >> Maintien fermement les planches de coffrage lors du coulage du béton.
- >> Permet que les planches de coffrage restent parallèles et de largeur constante.
- >> Assure un coffrage droit, empêche que les panneaux de coffrage ne se déforment sous la poussée du béton.
- >> Préserve les planches de coffrage.

Etrier de coffrage = UV de 10 pcs
Ref 309510 / EAN 3479133095103



INNOVATION
MONDELIN

L'étrier vient se
verrouiller sur le
MACO Base

PAS
D'ÉVASEMENT

= GAIN DE
BÉTON

= MATÉRIEL
PRÉSERVÉ



2 MACO Base

ÉCARTEUR DE BANCHE



Consommable en acier :

- >> Se fixe sur la dalle de propreté avec le trou de fixation
- >> Permet de maintenir le bon écartement
- >> Surélève le treillis
- >> Bloque le treillis : les trous permettent de lier le treillis à la base
- >> Cale les planches de coffrage
- >> Verrouille les étriers de coffrage



Box de 30 écarteurs de banche
Ref 309550 / EAN : 3479133095509

3 MACO Fix

ÉQUERRE



X20

- >> Accessoire en acier pliable qui permet de maintenir les planches dans les angles (intérieur ou extérieur).
- >> Simplifie la réalisation d'angles.
- >> Permet de maintenir 2 planches



Box de 20 équerres de banche
Ref 309540 / EAN : 3479133095400



BOMBE DE TRAÇAGE

BOUCHON DE SÉCURITÉ

- >> Fiabilité : pas de fuites grâce au bouchon de sécurité exclusif
- >> Bonne utilisation de la peinture : la bombe se vide à 98%

MARQUAGE TEMPORAIRE

- >> Température d'utilisation : -15 à +50°C
- >> Bonne visibilité sur supports béton, bitume, gazon, piquets...
- >> Inflammable
- >> Non irritant (Xi), ni nocif (Xn), ni toxique.

NOUVEAUTÉ


Couleur	Orange	Vert	Bleu	Jaune	Blanc	Rouge
Ref	810210	810220	810230	810240	810250	810260
EAN 347913+	8102103	8102202	8102301	8102400	8102509	8102608

LIEUR AUTOMATIQUE

NOUVEAUTÉ

Ref : **302340** / EAN : 3479133023403
sur carte

RAPIDE

- >> Sert à lier très rapidement les ferrillages pour béton armé.
- >> Utile également pour ligaturer les sacs et clôtures.



LIENS

NOUVEAUTÉ

- >> Liens métalliques à boucles en acier recuit de diamètre 1,1 mm.



LOT LIEUR + LIENS

NOUVEAUTÉ

Ref : **309946** / EAN : 3479133099460

- >> Lieur automatique + 3000 liens de 12cm



Dim	12 cm		14 cm		16 cm
Quantité	x1000	x5000	x1000	x5000	x1000
Ref	302350	302360	302370	302390	302380
EAN 347913+	3023502	3023601	3023700	3023908	3023809

CALES À BÉTON

NOUVEAUTÉ

- >> Permet de maintenir les armatures dans la position souhaitée lors de la mise en œuvre du béton.


X100

Dim	25 mm	30 mm
Ref	303410	303420
EAN 347913+	3034102	3034201

BOBINOT

NOUVEAUTÉ

Ref : **302330**
EAN : 3479133023304

200 g


- >> Fil d'acier recuit pour ligaturer les ferrillages, les grillages, les sacs...
- >> Ø 1,4mm / L : 17 m
- >> Référence pour 1 bobinot.
- >> Vendus dans un seau de 96 bobinots.





ÉQUERRE ALUMINIUM RIVETÉE

- >> Assemblage de l'équerre par manchonnage, collage et rivetage
- >> Ne provoque aucune déformation de l'aluminium et aucune fissure

Dim	60 x 80 cm	100 x 60 cm	100 x 150 cm
Ref	350010	350040	350020
EAN 347913+	3500102	3500409	3500201

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL

Ref : **872600** / EAN : 3479138726002



- >> Corps massif en aluminium moulé
- >> Semelle fraisée
- >> 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale

MESURE ROLL'UP MAGNET

Ref : **876358** / EAN : 3479138763588

5 m x 25 mm

- >> Boîtier bimatière antichoc
- >> Ruban en acier allié au manganèse, protégé par un film nylon anti-abrasion
- >> Accroche magnétique



RÈGLE À NIVEAU PREMIUM




- >> Profil nervuré pour plus de résistance
- >> Poignées intégrées dans le profil et non dépassantes
- >> Fioles très précises : le réglage et le contrôle qualité se font dans notre usine par capteur optique.
- >> Supports des fioles en ABS anti-choc, collés et vissés
- >> Aluminium lourd d'excellente qualité de section 22x100 mm


Dim	1,50 m	2 m	2,50 m
Ref	351615	351620	351625
EAN 347913+	3516158	3516202	3516257

RÈGLE DE MAÇON

- >> Très bonne qualité d'aluminium, excellente rigidité
- >> Avec embouts pour protéger les extrémités de la règle et éviter que le mortier ne pénètre à l'intérieur
- >> 1 voile / 2 alvéoles



Dim	2 m	3 m	4 m
Ref	351200	351300	351400
EAN 347913+	3512006	3513003	3514000



MESURE LONGUE

Ref : **878138** / EAN : 3479138781384

30 m x 15 mm

- >> Ruban en fibre de verre, avec crochet métallique
- >> Marquage recto et verso
- >> Précision Class II
- >> Coins antichocs



MESURE BLOCK'UP

Ref : **876458** / EAN : 3479138764585

5 m x 25 mm

- >> Ruban bloqué automatiquement à sa sortie : le bouton débloque le ruban
- >> Impression recto-verso bicolore avec une lecture verticale et une horizontale





POCHE DOUBLE

Ref : 805000 / EAN : 3479138050008



- >> En cuir souple, riveté
- >> 11 poches
- >> 1 boucle métal porte-marteau

TRESSE FLUO



- >> En polypropylène fluo rose

200 M



Ø du fil	1,5 mm	2,5 mm
Ref	823110	823120
EAN 347913+	8231100	8231209

PISTOLET POUR CARTOUCHES

Ref : 153720 / EAN : 3479131537209



- >> Pour cartouches de 310 ml
- >> Corps en acier
- >> Poussoir à 2 axes en aluminium

CORDEAU TRACEUR RONDOLINE

Ref : 815010 / EAN : 3479138150104



- >> Polycoton tressé de 30 m
- >> Ø 1,5 mm

POUDRE À TRACER

BLEUE

- >> Fort pouvoir marquant
- >> Excellente tenue sur toutes les surfaces



Contenance	200 g	400 g
Ref	814180	814360
EAN 347913+	8141805	8143601

POSE-BORDURES

Ref : 303110 / EAN : 3479133031101



- >> Facilite la manutention et la pose des bordures et trottoirs
- >> Réglable de 0,5 à 1 m, tous les 10 cm
- >> Système autobloquant et anti-dévers
- >> Crochet de suspension

MÉLANGEUR

Ref : 881030 / EAN : 3479138810305



- >> Hélice hélicoïdale Ø 90 mm
- >> Pour matériaux épais à forte viscosité
- >> Pour mélange de 4 à 10 kg

POUDRE À TRACER ORANGE FLUO

Ref : 814220 / EAN : 3479138142208

ORANGE FLUO

- >> Le fluo permet une visibilité optimale
- >> Contenance : 200 g





LISSEUSE INOX 2 EN 1

>> 2 en 1 : Pour lisser les dalles avec une perche ou à la main sans avoir besoin de changer d'outil



- >> Lame en acier inoxydable de 70 x 12 cm
- >> Manche inclinable avec poignée soft

Utilisation avec une perche



Utilisation à la main



Forme flamande

- >> Talons avec coins arrondis anti-trace
- >> Bout pointu, idéal pour les coins et accès difficiles



1 mm


Forme double arrondi

- >> Double arrondi : Ne laisse aucune trace
- >> Permet une finition parfaite



PERCHE TÉLESCOPIQUE

- >> Tubes en aluminium légers et ultra-résistants
- >> 2 manchons pour plus d'ergonomie



Extensible de 1,60 m à 2,80 m

	Lisseuse flamande 70 x 12 cm	Lisseuse double arrondi 70 x 12 cm	Perche télescopique
Ref	303201	303211	304000
EAN 347913+	3032016	3032115	3040004



RETROUVEZ
LA VIDÉO :





PLATOIR CHAPISTE



>> Platoir une main pour lisser les chapes

>> Lame en inox trempé

>> Angles du talon arrondis

>> Bout ogive

>> Monture profilée en aluminium




Dim - cm	45 x 12	55 x 12
Ref	233221	233231
EAN	2332216	2332315
347913+		



PLATOIR DE DALLAGISTE

Ref : 234801 / EAN : 3479132348019



Pour les travaux de finition ou les petites surfaces

>> La forme double arrondi ne laisse aucune trace

>> Lame en inox

>> Monture aluminium

>> Manche bimatière

BARRE À DÉBULLER



>> Pour le débulage des chapes liquides

>> En aluminium pour un outil plus léger

>> 4 hauteurs réglables : 75, 80, 85 et 90 cm



Ø 5 cm

Dim	1,50 m	2 m
Ref	303250	303260
EAN	3032504	3032603
347913+		



LOT DE 10 TRÉPIEDS

Ref : 303340 / EAN : 3479133033402



>> Permet d'ajuster l'épaisseur des chapes liquides

>> Réglage rapide et précis de 0 à 16,5 cm


>> À disposer en quinconce tous les 1,50 m environ





DALLAGISTE

LISSARDE À BÉTON




- >> Permet de répartir le béton tout en réglant la planéité, de pré-lisser et de faire remonter la laitance
- >> Possibilité de lestage du plateau en aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton
- >> Bords remontants pour éviter d'accrocher le béton
- >> Poignées réglables en hauteur pour une meilleure ergonomie



Dim	1,40 m	1,90 m
Ref	303310	303320
EAN 347913+	3033105	3033204

LISSEUSE À BÉTON

Ref : 226910 / EAN : 3479132269109



- >> À utiliser en complément ou à la place de la lissarde pour de plus petites surfaces
- >> Profil aluminium, bout ogive



GRATTOIR



- >> Lame vissée
- >> Manche vendu séparément : ref 6359000001

Dim - cm	30 cm	10 cm
Ref	301310	301410
EAN 347913+	3013107	3014104

FER À MARCHÉ




- >> Pour arrondir les angles des réalisations en béton
- >> Hauteur 9 cm

Matière	Plastique	Fonte
Ref	302200	302210
EAN 347913+	3022000	3022109





LISSEUSE ARTICULÉE EN ALUMINIUM

Lisseuse avec une articulation intégrée qui permet d'incliner la lame par simple rotation du manche.



- >> Pour lisser les dalles en béton. Permet de refermer la surface du béton quand celui-ci commence sa prise et d'assurer la planéité de la surface sans laisser de trace
- >> S'utilise avec une perche pour ne pas avoir à marcher sur le béton

- >> Plateau en aluminium, ne s'enfonce pas dans le béton
- >> Lame anti-trace de forme double arrondi, avec des bouts légèrement relevés pour ne pas faire de trace lorsque la lame est inclinée
- >> Des bords repliés sur la longueur pour éviter que la matière monte sur la lame
- >> Une articulation robuste, simple et efficace en acier zingué, protégée de la corrosion




2 DIMENSIONS DE LAMES

- >> 2 longueurs : 100 cm et 150 cm
- >> Largeur : 14 cm



PERCHE EMBOITABLE

- >> Permet de lisser sans abîmer le béton sur de grandes longueurs en combinant plusieurs perches les unes avec les autres.



	Lisseuse articulée 100 x 14 cm	Lisseuse articulée 150 x 14 cm	Perche emboitable de 2 m
Ref	304600	304800	304010
EAN 347913+	3046006	3048000	3040103

KIT 1 LISSEUSE + 3 MANCHES DANS UNE HOUSSE DE TRANSPORT

- >> Permet de transporter 1 lame et jusqu'à 4 perches emboitables
- >> La lame est parfaitement protégée
- >> S'adapte aux lames de 100 cm ainsi qu'aux lames de 150 cm
- >> Le transport et le stockage sont simplifiés



	Lisseuse 100 cm + 3 perches de 2m dans sa housse de transport	Lisseuse 150 cm + 3 perches de 2m dans sa housse de transport
Ref	304610	304810
EAN 347913+	3046105	3048109



TALOCHE MOUSSE

- >> Pour une finition traditionnelle des crépis
- >> Semelle en mousse polyuréthane jaune
- >> Poignée ovale ergonomique
- >> Montage traditionnel de la poignée par double queue d'aronde



PLATEAU DE RECHANGE

Dim - cm	18 x 33	14 x 25
Ref	314157	314167
EAN 347913+	3141572	3141671

Dim - cm	18 x 33	14 x 25
Ref	314357	314367
EAN 347913+	3143576	3143675

FROTTOIR EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ MONOBLOC

- >> Pour le lissage du béton
- >> Pour une surface plane et régulière

Dim - cm	15 x 20	27 x 15
Ref	316200	316210
EAN 347913+	3162003	3162102



TALOCHE MOUSSE SPÉCIAL FAÇADIER

Ref : **321320** / EAN : 3479133213200



14 x 29 cm

- >> Pour une finition fine des enduits : semelle mousse à petites alvéoles



COUTEAU À ENDUIRE MANCHE BOIS



0,6 mm




- >> Lame en inox trempé
- >> Renfort alu
- >> Poignée bois



Dim - cm	50 cm	60 cm
Ref	224500	224600
EAN 347913+	2245004	2246001

TALOCHE GRATTON



- >> Pour la réalisation d'enduits avec finition grattée ou arrachée
- >> Connecteur interchangeable en tôle emboutie
- >> Poignée bois

	240 pointes 15 mm - 14 x 24 cm	480 pointes 8 mm - 15 x 25 cm
Ref	321200	321210
EAN 347913+	3212005	3212104

Connecteur de rechange	240 pointes 15 mm - 14 x 24 cm	480 pointes 8 mm - 15 x 25 cm
Ref	321201	321211
EAN 347913+	3212012	3212111



ECOKIT TALOCHES MOUSSE

Ref : 315168 / EAN : 3479133151687



>> KIT
1 taloche mousse
+ 6 recharges

Dim : 14 x 25 cm



ECOKIT TALOCHES GRATTON

Ref : 321218 / EAN : 3479133212180



>> KIT
1 taloche gratton
+ 9 recharges

Dim : 15 x 25 cm
480 pointes de 8 mm



Des plateaux de recharge =
>> Moins de déchets
>> Gain de place pendant le transport
>> Plus économique

MONDELIN S'ENGAGE À RÉDUIRE SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

>> Des poignées réutilisables = Moins de déchets générés

>> Les bois utilisés sont certifiés PEFC pour des forêts gérées durablement.

>> Un emballage éco-conçu

- Un conditionnement 100% en carton recyclable, sans partie plastique;
- Un kit facile à transporter grâce à la poignée dépassante;
- Un packaging parfaitement adapté au produit : pas de perte de matière;
- Un emballage fabriqué directement dans notre usine : pas de transport.

>> Une fabrication française, locale, dans notre usine d'Ambierle

Les taloches mousse et les taloches gratton sont entièrement fabriquées dans notre usine, ainsi que l'emballage carton.

>> Retrouvez en vidéo toutes nos actions pour limiter notre impact sur l'environnement :





CARELO



FLASHEZ-MOI
POUR VOIR LE PRODUIT
EN ACTION



Le set est composé de :
- 1 chariot ref 157010 // 1 bac ref 345040 // 1 tête articulée avec denture demi-ronde ref 157181 // 1 lame dentée 10x10 ref 157162 // 1 pelle ref 157201 // 2 perches ref 162010
Chaque référence est commandable séparément

SET CARELO

Ref : 157100 / EAN : 3479131571005

NOUVEAUTÉ



**INNOVATION
MONDELIN**



LE SET CARELO PERMET DE TRANSPORTER ET D'APPLIQUER LA COLLE TOUT EN RESTANT DEBOUT.

Ce système élimine le besoin de travailler à genoux, réduisant ainsi les douleurs et les troubles musculosquelettiques (TMS).

CHARIOT DE TRANSPORT

- >> Pliable et robuste
- >> La poignée se replie pour gagner de la place lors du transport.
- >> Un système de porte-outils permet de transporter tous les outils sur le chariot lors de la pose de la colle.



Plateau avec revêtement antidérapant

4 roues 360° avec freins



Perches télescopiques de 85 cm à 160 cm

BAC DE 40 LITRES

- >> Grande capacité, permet d'effectuer les mélanges
- >> Avec fond et rebords renforcés
- >> Gradué



Lame dentée demi-ronde

2^{de} lame en denture carrée 10x10 mm incluse

PELLE SUR PERCHE


- >> Pour déposer la colle sur le sol en restant debout.

PEIGNE À COLLE SUR PERCHE

- >> Permet d'étendre la colle en restant debout.
- >> Le peigne possède une denture demi-ronde et il est monté sur une tête orientable.




PLATOIR BIMAT DENTÉ LAME PLIÉE 45°



0,6 mm

- >> Lame pliée à 45° qui permet d'appliquer la colle sans avoir besoin de casser le poignet. Limite les TMS.
- >> Permet d'accéder plus facilement aux espaces restreints en rénovation (ex : sous un radiateur)
- >> Lame en acier inoxydable
- >> Poignée bi-matière




Denture	carrée 10 x 10 mm	1/2 rond
Ref	236661	236681
EAN 347913+	2366617	2362815



PLATOIR INOX DENTÉ

28 x 12 cm



0,6 mm


- >> Lame inox dentée sur deux côtés
- >> Poignée ergonomique bimatière
- >> Monture aluminium

Denture - mm	carrée 6 x 6	carrée 8 x 8	carrée 10 x 10	carrée 12 x 12	carrée 15 x 15
Ref	234641	234651	234661	234691	234701
EAN 347913+	2346411	2346510	2346619	2346916	2347012

RACLETTE DE FAÏENCIER

Ref : **161300** / EAN : 3479131613002

- >> Pour le jointoiment
- >> Adapté à la réalisation des joints de faïence



POCHE À JOINTS

Ref : **302430** / EAN : 3479133024301

- >> Poche recouverte de PVC sur les 2 faces
- >> Avec un embout spécial faïence



Lot de 3 buses de rechange disponible
Ref : PR0554

PLATOIR À JOINTER

Ref : **152710** / EAN : 3479131527101



- >> Pour le jointoiment
- >> Plateau et poignée monobloc en polystyrène choc
- >> Semelle caoutchouc noir de 8 mm d'épaisseur
- >> 29 x 14 cm

PLATOIR À NETTOYER MONOBLOC

SEMELLE MOUSSE JAUNE



Ref : **152760** / EAN : 3479131527606

- >> Epaisseur de la mousse : 30 mm
- >> 29 x 14 cm

SEMELLE MOUSSE POLYURÉTHANE HAVANE

Ref : **152840** / EAN : 3479131528405

- >> Epaisseur de la mousse : 40 mm
- >> Mousse quadrillée pour un nettoyage plus efficace
- >> 34 x 17 cm





PROJOINT®

Ref : 156200 / EAN : 3479131562003

Kit pour le jointoiment et le nettoyage
des surfaces de carrelage



COMPOSITION DU KIT

- >> Bac plastique de 30 L sur roulettes : capacité utile 13 L
- >> Grille plastique alvéolée amovible
- >> Ensemble amovible de 3 rouleaux d'essorage
- >> Platoir à jointer + platoir à nettoyer



- >> 4 roulettes multidirectionnelles avec frein

- >> Système anti-vagues qui évite à l'eau de déborder lors des déplacements



- >> 3 rouleaux permettant un essorage du platoir à nettoyer à l'horizontale et à la verticale



- >> Nettoyage ultra-facile : Parois du bac lisses + système anti-vagues + rouleaux amovibles



- >> 2 becs verseurs pour éviter les éclaboussures





GENOUILLÈRES GEL

Ref : 154140 / EAN : 3479131541404

CRAMPONS TOUT TERRAIN


- >> Amorti parfait pour un usage intensif
- >> Calage du genou en position fixe
- >> S'adapte à vos mouvements sur terrains lisses ou accidentés
- >> Crampons transparents, ne laissent pas de trace sur les carreaux

ATTACHE PAR CLIPS

- >> Clips sur élastiques réglables, plus durables, plus qualitatifs et moins blessants que les scratchs
- >> Le réglage est conservé
- >> Enfilage par le pied possible



Conforme à la norme EN 14404 / PPE type 1



ATTACHE CROISÉE

- >> Attache croisée possible pour plus de confort

MAILLET DE CARRELEUR

NOUVEAUTÉ

Ø 65 MM



NOIR

Ref : 153600 / EAN : 3479131536004



BLANC

Ref : 153610 / EAN : 3479131536103

Caoutchouc blanc anti-trace

- >> Tête en caoutchouc avec une face plate et une face bombée.
- >> Facilite le positionnement et l'adhérence du carreau.
- >> Manche frêne certifié PEFC.

PISTOLET TUBULAIRE

NOUVEAUTÉ

PISTOLET TUBULAIRE PRO

Ref : 153750 / EAN : 3479131537506 sur carte

Peut être utilisé comme un pistolet à cartouche (colle, mastic, silicone) ou garni directement.

Avec 4 accessoires :

- 1 pelle de remplissage
- 2 embouts à rejoiner
- 1 embout faïence
- + 1 poussoir



PISTOLET TUBULAIRE

Ref : 153760 / EAN : 3479131537605 sur carte

23 CM



Avec 2 embouts faïence + 1 poussoir

Embouts faïence de rechange x5

Ref : 153770 / EAN : 3479131537704 sur carte



KIT DE CROISILLONS AUTONIVELANTS

Ref : **151610** / EAN : 3479131516105



Ce kit contient :

- 100 croisillons autonivelants de 2 mm
- 100 coins
- 1 pince
- 1 seau de transport

- >> Permet de mettre parfaitement à niveau les carreaux lors de la pose, de façon rapide et efficace
- >> Empêche le désaffleurement qui peut se créer lors de la pose ou de la prise
- >> Facilite la pose de gros carreaux
- >> Pour une pose horizontale ou verticale

POSE DALLES



- >> Facilite la manutention des dalles, permet de déposer les dalles directement et précisément à leur emplacement, en toute sécurité
- >> Réglage tous les 16 mm
- >> 2 dimensions :

Pour longueur de dalle de 30 à 50 cm :

- Charge utile de 40 kg
- Poids : 1,5 kg

Pour longueur de dalle de 30 à 70 cm :

- Charge utile de 50 kg
- Poids : 2,9 kg

Dim - cm	30 à 50	30 à 70
Ref	153000	153020
EAN 347913+	1530002	1530200



VENTOUSE DOUBLE

Ref : **153690** / EAN : 3479131536905

- >> Permet de poser et déposer des carreaux, des panneaux et des vitres de surfaces planes et non poreuses
- >> Capacité élevée de 80 kg
- >> Double tête en caoutchouc





NETTOYEUR POUR MÉLANGEUR À COLLE

Ref : 157300 / EAN : 3479131573009

NOUVEAUTÉ




MIXE^o

Pour le nettoyage rapide
et sans effort de vos mélangeurs



x3

>> Les 3 brosses facilitent l'auto-centrage du mélangeur, simplifiant ainsi sa manipulation et son positionnement.



30 L

>> Bac de 30 L transparent, pour voir le niveau d'eau

>> La structure métallique assure la protection du seau et prévient toute éclaboussure durant l'utilisation.

>> Équipé d'une anse de transport métallique.



FLASHEZ-MOI
POUR VOIR LE PRODUIT
EN ACTION






- >> 2 roues caoutchouc
- >> 2 poignées orientables et télescopiques



CHARIOT PORTE-PLAQUE 2 ROUES

Ref : 500550 / EAN : 3479135005506




CHARIOT PORTE-PLAQUE 4 ROUES

Ref : 500560 / EAN : 3479135005605



- >> Pliable
- >> 4 roues caoutchouc dont 2 équipées d'un système de blocage du pivot et du roulage
- >> Grande stabilité



ÉTAI 3ÈME MAIN

Ref : 504810 / EAN : 3479135048107

- >> Pour caler la plaque pendant le transport mais aussi lors de pose dans des endroits exigus
- >> Réglage rapide et précis
- >> Equipé d'un verrou de sécurité
- >> Charge admissible de 80 kg à 90° et 30 kg à 55°



CALE PLAQUE À LEVIER

Ref : 502050 / EAN : 3479135020509



- >> Permet de caler la plaque de plâtre sur l'ossature métallique
- >> Permet la fixation de la plaque par une seule personne





COUTEAUX DE PLAQUISTE



**FABRICATION
MONDELIN**



NOUVEAUTÉ

Mondelin modernise la fabrication de ses couteaux de plaquiste dans son usine d'Ambierle (42-Loire).

À cette occasion, le modèle a été amélioré pour répondre aux besoins des artisans : une lame flexible et indémanchable, inspirée par vos chantiers.

Lame inox amincie
au milieu pour une
flexion au bon endroit

Arête plate pour
nettoyer facilement la
lame en raclant avec
un autre couteau

Manche
ergonomique

Culot plat
pour tapoter

Étiquette facile
à enlever et qui
ne laisse pas de
trace



Marquage laser
ineffaçable pour
identifier la taille

Dim	2 cm	4 cm	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	25 cm
Ref	221700	221710	221720	221730	221740	221750	221760	221870
EAN 347913+	2217001	2217100	2217209	2217308	2217407	2217506	2217605	2218701



LAME INDÉMANCHABLE

Injection monobloc sans
assemblage : La lame
est placée directement
dans le moule et la
matière du manche vient
emprisonner la lame.



LAME FLEXIBLE

Lame en acier inoxydable
de 0,7 mm d'épaisseur,
travaillée avec une partie
plus fine au milieu afin de
la rendre plus flexible, sans
risque de casse.



LAME INCASSABLE

La largeur de la partie
surmoulée de lame est large.
Elle apporte une meilleure
résistance à la flexion et
prévient la casse.



COUTEAU VIDE SEAU

Ref : **224100** / EAN : 3479132241006

NOUVEAUTÉ



- >> Outil qui permet de racler les pots d'enduit
- >> Gain de temps, réduit le gaspillage
- >> Lame en acier inoxydable pliée rigide de 0,5 mm d'épaisseur
- >> Poignée bimatière

0,5 mm



TROUSSE DE COUTEAUX AMÉRICAINS

- >> Trousse avec revêtement lavable de qualité
- >> 8 emplacements pour 7 couteaux américains de 31, 38, 51, 76, 102, 127, et 152 mm + 1 couteau multiusages



>> Rabat protège-lames



>> Fermeture facile par clip



>> Avec poignée



>> Dimensions indiquées pour ranger facilement ses couteaux

TROUSSE 8 COUTEAUX MANCHE BIMATIÈRE

Ref : **221680** / EAN : 3479132216806



X7

INOX

+



X1

INOX

TROUSSE 8 COUTEAUX MANCHE NYLON

Ref : **221830** / EAN : 3479132218305



X7

INOX

+



X1

ACIER



TRUELLE STUCATEUR INOX

Ref : **337136** / EAN : 3479133371368

NOUVEAUTÉ



Lame inox
biseautée



TRUELLE REIMS

Ref : **334256** / EAN : 3479133342566

- >> Lame en inox
- >> Manche bimatière ergonomique

NOUVEAUTÉ



TRUELLE BERTHELET

Ref : **336180** / EAN : 3479133361802

NOUVEAUTÉ

- >> Avec un côté denté et un côté droit biseauté pour gratter puis lisser les plâtres.
- >> Lame en acier.
- >> Manche en bois certifié FSC™



TRUELLES INOX

- >> Lame en inox, ne laisse pas de trace de rouille
- >> Manche bimatière



Lame
biseautée

	Ronde de 20 cm	Ronde de 22 cm	Carrée de 20 cm	Carrée de 22 cm	Langue de chat de 14 cm	Langue de chat de 16 cm	Triangulaire de 16 cm
Ref	330206	330226	331206	331226	332146	332166	333166
EAN 347913+	3302065	3302263	3312064	3312262	3321462	3321660	3331669

TRUELLE D'ANGLE DE PLAQUISTE

Ref : **502180** / EAN : 3479135021803



- >> Spéciale plaquiste : Acier inoxydable très souple de 0,4 mm d'épaisseur, évite l'arrachement de la bande à joint dans les angles





PLAQUISTE

COUTEAU À ENDUIRE PREMIUM

- >> Lame en inox trempé de haute qualité avec une tranche parfaite
- >> Manche bimatière
- >> Design étudié pour une prise en main validée par les professionnels
- >> Poignée adaptée aux droitiers et aux gauchers



Dim - cm	10	12	16	20	24	30
Ref	223300	223320	223360	223400	223440	223490
EAN 347913+	2233001	2233209	2233605	2234008	2234404	2234909




COUTEAU HÉLISS

Ref : 221000 / EAN : 3479132210002

Hélist

4 LAMES DISPONIBLES



- 1 lame biseautée de 3 cm pour racler, ép. 1 mm
- 1 lame de 3 cm pour lisser les enduits, ép. 0,7 mm
- 1 lame de 2 cm pour lisser les enduits, ép. 0,7 mm
- 1 lame pointue pour faire les angles inférieur à 90°, ép. 0,7 mm



PH2



- >> 1 seul outil pour toutes vos finitions
- >> Permet de lisser les espaces étroits type encadrements de portes ou de fenêtres
- >> Lames en acier inoxydable
- >> Manche en hêtre PEFC avec vernis pour un nettoyage facile







PLATOIR À BANDES

Ref : **234561** / EAN : 3479132345612

- >> Lame en acier inoxydable concave pour faciliter le chargement des enduits lors de la réalisation des bandes à joints
- >> Permet de maîtriser l'épaisseur d'enduit appliqué
- >> Coins arrondis pour ne pas faire de trace
- >> Poignée bimatière
- >> Monture aluminium
- >> Dim : 28 x 12 cm


 0,7 mm

LAME CONCAVE



PLATOIR BIMATIÈRE

- >> Poignée bimatière ergonomique
 - >> Monture en aluminium moulé légère
 - >> Lame en acier inoxydable trempé
- Épaisseur de lame de 0,6 mm, compromis idéal entre rigidité et souplesse
- >> Version lame biseautée : permet un excellent serrage et lissage des enduits
 - >> Version lame courbe : facilite le chargement et la finition du joint



 0,6 mm




Dim - cm	28 x 12	28 x 12 biseauté	35 x 10 biseauté	28 x 12 courbe
Ref	234521	234531	234541	234551
EAN 347913+	2345216	2345315	2345414	2345513

PONCEUSE MANCHE ALUMINIUM

Ref : **505130** / EAN : 3479135051305

NOUVEAUTÉ

Perche avec 2 manchons softs pour une meilleure prise en main.




- >> Tête en aluminium avec système de blocage de l'abrasif et semelle mousse caoutchouc.
- >> Manche en aluminium de 1,50 m pour le ponçage des surfaces hautes.
- >> Livrée sans abrasif.



ERGOLAME® BIMATIÈRE

- >> Poignée bimatière innovante et ergonomique avec 2 bandes de soft
- >> Lame en inox de haute qualité et pliée pour allier rectitude et souplesse
- >> La lame dégagée permet de ne pas faire de trace et facilite le nettoyage
- >> Lame interchangeable facilement grâce à une clé logée dans la poignée
- >> 2 souplesses de lame :
 - Rigide pour le lissage d'enduit, le serrage et la réalisation des bandes à joints
 - Souple pour le ratissage, les enduits de finition ou de décoration




Pour lisser les enduits
ou serrer les bandes à joints




RETROUVEZ
LA VIDÉO :




15 CM



25 CM



35 CM



50 CM



60 CM



80 CM

Lame RIGIDE - épaisseur 0,6 mm

Dim - cm	15	25	35	50	60	80
Ref	227500	227505	227510	227520	227530	227540
EAN 347913+	2275001	2275056	2275100	2275209	2275308	2275407


Lame SOUPLE - épaisseur 0,3 mm

Dim - cm	15	25	35	50	60	80
Ref	227600	227605	227610	227620	227630	227640
EAN 347913+	2276008	2276053	2276107	2276206	2276305	2276404

PERCHE ERGOLAME® BIMATIÈRE

Ref : 227450 / EAN : 3479132274509

- >> Perche en aluminium pour plus de légèreté et avec 2 manchons softs pour une prise en main confortable
- >> Tête orientable avec un réglage simple et rapide



télescopique de 1,20 m à 2,10 m

ROULEAUX SPÉCIAL ENDUIT

- >> Pour une application rapide et simple des enduits
- >> Permet d'appliquer une épaisseur d'enduit fine et homogène
- >> S'adapte sur perche



8CM



18CM



25CM

Rouleau complet	8cm	18cm	25cm
Ref	867010	867020	867030
EAN 347913+	8670107	8670206	8670305

Manchon de rechange	18cm	25cm
Ref	867040	867050
EAN 347913+	8670404	8670503





MALLETTE ERGOLAME®



Pour protéger et transporter vos Ergolame®

NOUVEAUTÉ



Ref. de la mallette vide : 227300

- >> Protège-lames intégrés pour allonger la durée de vie des Ergolame®
- >> Chaque élément est parfaitement maintenu grâce à un système d'accroche à scratch
- >> Transport facile : Permet de transporter tous ses Ergolame® en 1 seule fois
- >> 2 poignées + 1 sangle avec renfort
- >> Matière textile légère et lessivable

4 MALLETES GARNIES

MALLETTE ERGOLAME® BANDE À JOINT

Ref : 227310 / EAN : 3479132273106

- >> 2 Ergolame® lame rigide 25 cm + 35 cm
- >> 1 Ergolame® lame souple 50 cm
- >> 1 rouleau pour enduit 8 cm
- >> 1 perche 75-135 cm
- >> 2 couteaux de plaquiste bimatières 127 mm + 152 mm
- >> Mallette textile



MALLETTE ERGOLAME® RATISSAGE

Ref : 227320 / EAN : 3479132273205

- >> 5 Ergolame® lame souple 15 cm + 25 cm + 35 cm + 50 cm + 80 cm
- >> 1 couteau de plaquiste bimatière 152 mm
- >> 1 rouleau pour enduit 18 cm
- >> 1 perche 75-135 cm
- >> 1 couteau Hélist
- >> Mallette textile



MALLETTE ERGOLAME® RATISSAGE ESSENTIEL

Ref : 227330 / EAN : 3479132273304

- >> 4 Ergolame® lame souple 25 cm + 35 cm + 50 cm + 60 cm
- >> 1 couteau de plaquiste bimatière 152 mm
- >> 1 rouleau pour enduit 18 cm
- >> 1 couteau Hélist
- >> Mallette textile



MALLETTE ERGOLAME® PLAQUISTE

Ref : 227340 / EAN : 3479132273403

- >> 2 Ergolame® lame rigide 15 cm + 25 cm
- >> 1 Ergolame® lame souple 35 cm + 60 cm
- >> 1 couteau de plaquiste bimatière 152 mm
- >> 1 perche 75-135 cm
- >> 1 couteau Hélist
- >> Mallette textile






PATCH POUR RÉPARER LES PLAQUES DE PLÂTRE

Ref : **505030** / EAN : 3479135050308

>> Patch auto-adhésif pour réparer efficacement et durablement les trous et fissures des plaques de plâtre.


UTILISATION



- >> Rapide
- >> Simple à utiliser
- >> Résultat Durable



RETROUVEZ
LA VIDÉO :



1 - Nettoyer la zone à réparer et poncer légèrement



2 - Enlever la partie adhésive du patch



3 - Coller le patch de façon à reboucher entièrement le trou. Appuyer fermement.



4 - Recouvrir le patch d'enduit. Laisser sécher puis poncer. Renouveler l'opération si nécessaire.

HACHETTE DE PLÂTRIER

NOUVEAUTÉ

- >> Pour les travaux de démolition sur des murs recouvert de plâtre ou en plaque de plâtre.
- >> Permet de décoller les couches de plâtre en rénovation ou de piquer le plâtre avant de le recouvrir.
- >> Tranchant affiné pour décoller facilement la couche de plâtre.
- >> Arrache-clous intégré côté taillant



Manche bois

Ref : **203100** / EAN : 3479132031003
Manche en bois certifié PEFC.



Manche bimatière

Ref : **203110** / EAN : 3479132031102
Manche bimatière injecté dans notre usine d'Ambierle.



FROTTOIR MONOBLOC SPONGIEUX ORANGE

Ref : **317040** / EAN : 3479133170404


- >> Préconisé pour les plâtres allégés
- >> Spongieux orange de 18 mm
- >> 14 x 29 cm



PLATOIR DEUX MAINS

- >> Poignée plastique ergonomique qui permet le travail à une ou à deux mains

Dim - cm	50 x 12	50 x 12 biseauté
Ref	232021	232031
EAN 347913+	2320213	2320312





CISAILLE AVIATION

Ref : **503328** / EAN : 3479135033288



- >> Adaptée à la découpe des profilés
- >> Excellente qualité de coupe

PINCE À SERTIR 1 MAIN

Ref : **503348** / EAN : 3479135033486



- >> Pour un agrafage rapide et solide des profilés par poinçonnage
- >> Système de poignée démultipliée qui permet une utilisation facile à 1 main

PINCE À SERTIR 2 MAINS

Ref : **503208** / EAN : 3479135032083



- >> Pour un agrafage rapide et solide des profilés par poinçonnage
- >> Utilisation à 2 mains

CISAILLE GRIGNOTEUSE

Ref : **503108** / EAN : 3479135031086




- >> Coupe-copeau intégré et protection contre les projections de copeaux
- >> Pour découper le métal jusqu'à 1,2 mm d'épaisseur
- >> Qualité : bordures propres sans arête, coupe sans distorsion

PINCE À CHEVILLE

Ref : **503028** / EAN : 3479135030287
sur carte

NOUVEAUTÉ



Pince indispensable pour la fixation de chevilles dans des matériaux creux

- >> Permet l'expansion de la cheville pour une tenue optimale.
- >> Ultra-rapide.
- >> S'adapte à toutes les marques de chevilles métalliques à expansion.
- >> Tête robuste en acier pour une grande durée de vie.
- >> Qualité Premium.

COUTEAU POUR MATÉRIAUX D'ISOLATION

- >> Pour la coupe de la laine de verre, laine de roche, chanvre, lin, polystyrène.
- >> Lame en acier inoxydable avec double denture : en scie pour les matériaux durs et en vague pour les matériaux plus souples

- >> Manche bimatière et symétrique
- >> Fourreau textile pour un transport en toute sécurité



Dim L - cm	28	36
Ref	830560	830570
EAN	8305603	8305702
347913+		





SCIE À GUICHET DOUBLE LAME

Ref : **832938** / EAN : 3479138329388

- >> Pour les découpes de plaques de plâtre, bois, PVC et béton cellulaire
- >> Double denture pour une coupe multi-directionnelle
- >> Denture triple biseaux pour une coupe efficace
- >> Pointe en trident effilée pour un perçage facile et précis
- >> Manche bimatière ergonomique



RETROUVEZ
LA VIDÉO :



Fourreau textile inclus pour ne pas se blesser avec la lame

CUTTER DE PLAQUISTE

Ref : **103108** / EAN : 3479131031080

- >> Lame de 25 mm
- >> Lame épaisse : 0,7 mm
- >> Avec molette pour verrouiller la lame



Lames de rechange x10
Ref : 103198
EAN : 3479131031981

RABOT-RÂPE

Ref : **502530** / EAN : 3479135025306

- >> Pour raboter les chants des plaques de plâtre après la coupe
- >> Lame interchangeable de 255 mm



Lame de rechange x1
Ref : 502529
EAN : 3479135025290

RABOT À CHANFREINER

Ref : **502610** / EAN : 3479135026105

- >> Pour chanfreiner les plaques de plâtre et faciliter la réalisation des bandes à joints
- >> Permet de faire un chanfrein de 7 mm



Lames de rechange x5
Ref : 502638
EAN : 3479135026389

RABOT-RÂPE DE POCHE

Ref : **502560** / EAN : 3479135025603

- >> Pour raboter les chants des plaques de plâtre après la coupe
- >> Format de poche compact et ultra-léger
- >> Lame interchangeable de 140 mm



Lame de rechange x1
Ref : 502559
EAN : 3479135025597





SCIE À GUICHET RÉTRACTABLE

NOUVEAUTÉ

Ref : **832948** / EAN : 3479138329487
sur carte

- >> Trident pour faciliter les découpes à l'intérieur des plaques
- >> Lame avec double denture pour plus d'efficacité



>> Grâce à son système de rétraction, la lame se replie en toute sécurité à l'intérieur du manche après utilisation.

>> Permet de transporter votre scie à guichet sans risque de se blesser, ni d'endommager la lame.

SÉCURITÉ ASSURÉE - ENCOMBREMENT RÉDUIT





>> En présentoir de comptoir pour 8 pièces commandées.



SCIE À PLÂTRE

Ref : **831700** / EAN : 3479138317002

- >> Denture de 7 TPI spéciale pour la découpe du plâtre
- >> Denture d'attaque sur la partie avant
- >> Epaisseur de lame = 1mm
- >> Denture trempée triple biseaux



Système de protection de la lame aimanté





LEVANO® | SILENCIEUX

Ref : 513000 / EAN : 3479135130000



NOUVEAUTÉ



**INNOVATION
MONDELIN**



Mondelin ré-internalise la fabrication de tous ses treuils et propose désormais un nouveau mécanisme breveté qui réduit le bruit de manière considérable, passant de 85 dB à 60 dB (-30%) :

Plus de confort sur les chantiers & moins de fatigue en fin de journée

Le LEVANO coupe le son...

MISE EN PLACE RAPIDE

>> Système ultra-rapide Clip & Go : verrouillage et déverrouillage rapide des bras et des pieds en un seul geste.

TREUIL SILENCIEUX

>> **INNOVATION** brevetée
Réduction du bruit sur les chantiers

SÉCURITÉ ASSURÉE

>> Système de sécurité constitué de 2 câbles :
1 câble de travail & 1 câble de sécurité anti-chute

4 ROUES ÉQUIPÉES DE FREINS

>> +2 roues de transport tout terrain de 10 cm de diamètre pour mieux rouler sur les terrains accidentés.

PLAQUE CALÉE ET PROTÉGÉE

>> 8 patins antidérapants permettent un excellent maintien de la plaque

Porte-outil en option
Ref : 513100

2 PLATEFORMES ANTIDÉRAPANTES

>> Résistantes à 150 kg



RETROUVEZ
LA VIDEO :



Pose horizontale
jusqu'à 4,50 m
Hauteur maxi avec
rallonge, 3,50 m
sans rallonge



**Pose sous
rampant**
jusqu'à 3,50 m
Hauteur maxi
du mât



Pose verticale
jusqu'à 5,90 m
Hauteur maxi avec une
plaque de 3 m. Hauteur
du mât à 4,50 m avec
rallonge, 3,50 m sans
rallonge

Conforme à la norme **CE** et à la directive européenne 2006/42/CE - Examen de conformité réalisé par SOCOTEC
Chaque Levano® est monté et testé unitairement - Livré pré-monté



2 PLATEFORMES ANTIDÉRAPANTES

sur lesquelles on peut monter pour fixer la plaque.

>> Résistent à 150 kg - validées par Socotec



PLAQUE CALÉE ET PROTÉGÉE

>> 8 patins antidérapants permettent un excellent maintien de la plaque



SÉCURITÉ ASSURÉE

Système de sécurité constitué de 2 câbles :
>> 1 câble de travail
>> 1 câble de sécurité anti-chute



MISE EN PLACE RAPIDE

>> Système ultra-rapide
Clip & Go : verrouillage et déverrouillage rapide des bras et des pieds en 1 seul geste



PASSAGE EN MODE SOUS RAMPANT OU À LA VERTICALE AVEC LA PLATINE DE ROTATION

>> La tête tourne à l'aide d'une simple goupille, pas besoin de démonter la tête



SABOTS ESCAMOTABLES

>> Ils tiennent la plaque, et à l'arrivée au plafond ils s'escamotent pour caler la plaque contre la précédente sans espace



POIGNÉE DÉPORTÉE

>> La poignée de guidage est déportée et elle permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure visibilité et plus de contrôle
>> Cela permet également de ne pas avoir la tête sous le Levpano® lors de la descente

PORTE-OUTILS POUR LEVPANO®

Ref : 513100 / EAN : 3479135131007

- >> S'adapte sur tous les modèles de Levpano, même de générations précédentes
- >> Structure en métal pour plus de robustesse et intérieur en plastique pour apporter de la légèreté
- >> Rigide et stable : ne se déséquilibre pas même avec tous les outils dessus
- >> Ne gêne pas lorsqu'on est debout sur les plateformes
- >> Bords arrondis pour ne pas se blesser
- >> Amovible

Permet d'avoir sa visseuse et ses vis à portée de main lorsqu'on travaille sur les plateformes





ÉQUIPEMENTS

DIABLE ROUES INCREVABLES

Ref : 601020 / EAN : 3479136010202



AXE RENFORCÉ
de 4 mm d'épaisseur
INTORDABLE

- >> Roues increvables de Ø 250 mm
- >> Pelle fixe + pelle rabattable
- >> Poignées fermées multi-positions
- >> Chargement possible à l'horizontale

CHARGE UTILE



CE Conforme CE,
Directive 2006/42/CE

Roue de rechange x1
Ref : 601028
EAN : 3479136010288



RETROUVEZ
LA VIDÉO :



CHARIOTS *Swift*

Idéal pour manipuler des paquets de carreaux ou des sacs de colle mais aussi pour toute manutention



- >> 4 roues avec frein
- >> Mobilité extrême : 4 roues 360°
- >> Roues à bandage caoutchouc TPR
- >> Plateau de 18 mm d'épaisseur anti-dérapant
- >> Chants et angles arrondis
- >> 2 trous pour le transport et le passage de sangle

CHARIOT AVEC POIGNÉE

Ref : 114370 / EAN : 3479131143707

- >> Poignée pliante, escamotable sur le dessous, non dépassante une fois repliée
- >> 7,8 kg
- >> Plateau de 80 x 50 cm



PLATEAU ROULANT

Ref : 114320 / EAN : 3479131143202


- >> Plateau antidérapant de 40 x 40 cm
- >> Léger : 3,2 kg

40 X 40 CM

PLATEAU ROULANT

Ref : 114300 / EAN : 3479131143004

- >> Léger 3,3 kg
- >> Plateau de 57,5 x 29 cm



RETROUVEZ
LA VIDÉO :





ESCABEAU ALUMINIUM

Extrêmement robuste



RETROUVEZ
LA VIDÉO :



Porte-outils intégré
en aluminium pour
avoir ses outils à
portée de main




Rampe d'accès
XXL pour
sécuriser
la montée et
apporter du
confort



>> Des marches
caillebotis en
aluminium moulé
larges et profondes
de 37 x 9 cm



>> Tablette porte-outils
de 32 x 36 cm pour
poser ses outils ou un
pot d'enduit



>> Assemblage
ultra-robuste des
marches aux
montants et soudure
robotisée



>> Facile
à transporter
grâce aux
montants striés



>> Des patins
antidérapants et un
évasement pour plus
de stabilité



>> Tube arrière
surélevé en cas
d'obstacle (ex :
toilettes) sur toutes
les dimensions

Hauteur plateforme cm	70	90	110	140
Nombre de marches y compris plateforme	3	4	5	6
Hauteur de travail maxi - cm	270	290	310	340
Dimensions plié - cm	70 x 151 x 19	70 x 174 x 19	70 x 203 x 19	70 x 229 x 19
Hauteur déplié - cm	137	159	182	205
👤 - kg	10	11,2	12,5	13,7
Empattement - cm	86 x 70	105 x 70	125 x 70	144 x 70
Réf	201950	201960	201970	201980
EAN 347913+	2019506	2019605	2019704	2019803



70 cm
2 marches
+ plateforme



90 cm
3 marches
+ plateforme



110 cm
4 marches
+ plateforme



140 cm
5 marches
+ plateforme



ÉQUIPEMENTS

MARCHEPIED

Ref : 201830 / EAN : 3479132018301

MULTI



150kg

>> 1 outils = 4 utilisations



MARCHEPIED avec tablette porte-outils



TRÉTEAUX



PLAN DE TRAVAIL



SUPPORT DE COUPE



RETROUVEZ LA VIDÉO :



BREVETÉ SYSTÈME CLIP&GO
Réglage rapide du bras pivotant



- >> Hauteur de la plateforme : 47 cm
- >> Dim repliée : 1040 x 705 x 170 cm
- >> Poids : 10 kg



MARCHEPIED PLIANT ALUMINIUM



Marches caillebotis en aluminium moulé extra-larges, profondes et faciles à nettoyer



Plateforme en bois antidérapant

Pliable

5.7 kg

4 patins antidérapants

CONSTRUCTION ROBUSTE

- >> Assemblage robuste par encastrement tenon-mortaise et soudure robotisée
- >> Facilement repliable et transportable
- >> Système de verrouillage en position ouverte pour plus de sécurité
- >> Transport facile grâce à la poignée

Dim	70cm	90cm
Ref	201700	201710
EAN 347913+	2017007	2017106





PLATEFORME INDIVIDUELLE

Ref : 500610 / EAN : 3479135006107



>> Plateforme de 93 x 40 cm en contreplaqué antidérapant



>> Garde-corps et pieds verrouillés pour une sécurité optimale



- >> Montage rapide en 1 minute
- >> Pour une utilisation intensive : Assemblage tenon-mortaise et soudure robotisée
- >> Largeur totale de 69 cm : Passage possible à travers une porte sans replier la plateforme
- >> Marches caillebotis larges et profondes
- >> Poids : 29,5 kg



RETROUVEZ LA VIDÉO :

7 HAUTEURS DE TRAVAIL



260 / 265 / 270 / 275 / 280 / 285 / 290 cm

TRANSPORT FACILE



Seulement 2 éléments

PLATEFORME DE TRAVAIL ALUMINIUM



CONSTRUCTION ROBUSTE

- >> Plateforme légère, facilement repliable et transportable
- >> Marches caillebotis en aluminium moulé : profondes et antidérapantes
- >> Plateforme de 125 x 42 cm - hauteur 49 cm
- >> Hauteur de travail : 249 cm
- >> Poignée de transport
- >> Poids : 9 kg (sans le porte-outils)

Dim	125x42 cm	125x42 cm +porte-outils
Ref	500510	500513
EAN 347913+	5005100	5005131



>> Plateforme avec porte-outils



ÉQUIPEMENTS

GARDIA


UN ESCABEAU NORMÉ PIRL*, PRATIQUE ET ROBUSTE

* Plateforme Individuelle Roulante Légère



NOUVEAUTÉ

- >> Nouvelle hauteur de 140 cm
- >> Déclinaison de toutes les dimensions avec un portillon à fermeture automatique :
 - La PIRL reste identique
 - Seuls les garde-corps changent. Equipés de ressort, la fermeture est automatique



MOBILITÉ OPTIMALE



- >> **Roues sur ressort**
Facile à déplacer, simplement avec le pied



- >> **Roues à l'intérieur**
Approche au plus près du mur

SÉCURITÉ ASSURÉE



- >> **Garde-corps à battants** beaucoup plus pratique qu'une sangle ou qu'une chaîne



- >> **Marches caillebotis** profondes, antidérapantes



RETROUVEZ LA VIDÉO :



	50 cm	70 cm	90 cm	110 cm	140 cm
	1 marche + plateforme	2 marches + plateforme	3 marches + plateforme	4 marches + plateforme Avec stabilisateurs	5 marches + plateforme Avec stabilisateurs

	50	70	90	110	140
Nombre de marches y compris plateforme	2	3	4	5	6
Hauteur de travail maxi cm	250	270	290	310	340
Encombrement au sol - cm	66 x 88	69 x 107	81 x 126	132 x 145 stabilisateurs déployés	165x195 stabilisateurs déployés
kg	15	16,8	17,5	21	23
Dimensions pliées - cm	66 x 167 x 26	69 x 193 x 26	81 x 219 x 26	86 x 245 x 26	275 x 97 x 26
Réf	202100	202110	202120	202130	202140
EAN 347913+	2021004	2021103	2021202	2021301	2021400
Réf avec portillons auto	202150	202160	202170	202180	202190
EAN portillon auto 347913+	2021509	2021608	2021707	2021806	2021905

EN OPTION :



Anneaux de grutage
2 anneaux à boulonner (visserie incluse)
Ref : **202103**



Support peinture
Pour avoir le pot à portée de main (sangle fournie pour immobiliser le pot)
Ref : **202102**



Conforme au décret 2004-924




PLATEFORME MODUL'AIR

UN CONCEPT INNOVANT

>> Les plateformes Modul'Air s'associent entre elles pour s'adapter à toutes les configurations de chantier

>> Elles permettent de travailler en hauteur en toute sécurité sur de grandes surfaces.



>> Plateforme de 190x60 cm en contreplaqué antidérapant



68 cm à 1 m



>> Les plateformes s'associent facilement entre elles grâce à des poteaux de liaison.



>> 4 roues 360° avec frein + stabilisateurs, ultra-rapides à mettre en place avec le système Clip&Go.



>> Facile à transporter grâce à un chariot de transport qui permet de déplacer tous les éléments en 1 seule fois.



>> Hauteur de travail maxi : 3m.



MODULE PRINCIPAL =
1 plateforme + 1 marche d'accès + 1 portillon
+ 7 garde-corps + 1 chariot de transport
Poids total : 84 kg



MODULE COMPLÉMENTAIRE =
1 plateforme + 6 garde-corps + 2 poteaux de liaison + 2 clés de liaison + 1 chariot de transport
Poids total : 71 kg

Capacité	Module principal	Module complémentaire
Ref	500800	500810
EAN 347913+	5008002	5008101

Norme
NF 93-520





ÉQUIPEMENTS

ÉTABLI DE CHANTIER

Ref : 500700 / EAN : 3479135007005

Thales



RETROUVEZ
LA VIDÉO :



ULTRA-COMPACT REPLIÉ



Etabli de chantier pliant avec revêtement antidérapant

- >> Plateau antidérapant de 60x80 cm
- >> Véritable réglet en inox de 50 cm intégré
- >> 2 emplacements pour serre-joints
- >> Espace pour visserie et emplacements pour tournevis
- >> Zones de coupe pour tiges filetées et petits tubes
- >> Ultra-compact une fois replié, épaisseur 5 cm
- >> 3 hauteurs réglables : 75, 80 et 85 cm
- >> Construction robuste en tube d'acier et soudures robotisées



SERRE-JOINT 1 MAIN



- >> Utilisation à 1 main simple
- >> Puissance de serrage : 150 kg
- >> Corps résistant en nylon et fibre de verre
- >> Tige en acier trempé

Ecartement maxi - cm	15	30	45
Ref	308110	308120	308130
EAN 347913+	3081106	3081205	3081304



- >> Serrage « réversible » rapide pour écarter des pièces



LAMPE TÉLESCOPIQUE FLASH

Ref : 865070 / EAN : 3479138650703



- >> Lampe télescopique sur trépied avec 2 têtes orientables
- >> Conception robuste en aluminium
- >> Ultra-compacte en position fermée et avec une poignée pour faciliter le transport
- >> Fermée, les lampes sont parfaitement protégées pour une plus grande durée de vie
- >> Se déploie très rapidement en seulement 5 secondes
- >> Avec un bras télescopique qui se déploie jusqu'à 2 m
- >> Dimensions repliées : 120 x 120 x 890 mm



- >> Têtes orientables indépendamment à 360°
- >> 2 types de lumières possibles : chaude ou froide



- >> Housse de transport incluse



- >> Fonctionne sur batterie 4000mAh Li-ion - 7.3V
- >> Chargeur : 8.4V 3A
- >> 3 puissances : 500 / 1500 / 5000 lumens avec un temps d'utilisation correspondant de 5 h / 2,5 h / 1 h
- >> Fonctionne en puissance moyenne lors du rechargement sur secteur
- >> Protection IP54 : résiste aux éclaboussures et protège contre la poussière
- >> Temps complet de chargement : 6 h



INSPIRÉ PAR VOS CHANTIERS



MESURE BIMATIÈRE À LED

Ref : **876588** / EAN : 3479138765889
sur carte

NOUVEAUTÉ

**Mesure avec une lumière LED intégrée.
Permet une meilleure lisibilité des chiffres
dans les espaces peu ou mal éclairés.**

- >> Boitier bimatière antichoc
- >> Avec bouton de blocage
- >> Ruban en acier allié Manganèse 65Mn protégé par un film nylon
- >> Temps d'utilisation : 2h30-3h
- >> Temps de chargement complet : 1h-1h30
- >> Batterie : 3.7V, 90mAh, 0.33Wh



8 m X 25 mm



Avec clip
ceinture



Rechargeable
avec port USB type C

Présentoir de comptoir fourni pour 8 pièces commandées. Vendu sans câble.

Votre distributeur :

CONNECTONS-NOUS

Suivez notre actualité sur :



www.mondelin.fr

NOVALIA SAS - 2 rue Bergognon - 42500 Le Chambon Feugerolles - France

 **MONDELIN**

Ref : 0000061701



 **Document non contractuel**
Ce document est imprimé sur du papier PEFC et notre imprimeur est certifié