



SÉLECTION OUTILS DE DALLAGISTE

**Une gamme complète d'outils pour les dallagistes
Fabriquée à Ambierle (42)**



Des outils développés avec les artisans



MONDELIN



LISSEUSE ARTICULÉE EN ALUMINIUM

UTILISATION

- > Pour lisser les dalles en béton. Permet de refermer la surface du béton quand celui-ci commence sa prise et d'assurer la planéité de la surface sans laisser de trace.
- > S'utilise avec une perche pour ne pas avoir à marcher sur le béton.






UNE ARTICULATION ULTRA-MANIABLE

Une articulation intégrée permet d'incliner la lame par simple rotation du manche


L'angle se modifie facilement pour s'adapter au mouvement de pousser ou tirer

- > Mécanisme simple, efficace et robuste
- > Mécanisme en acier zingué, protégé de la corrosion



UN PLATEAU EN ALUMINIUM

- > 1 plateau en aluminium pour lisser de grandes longueurs
- > 2 dimensions : 100x14cm et 150x14cm
- > Plateau en aluminium, ne s'enfonce pas dans le béton



UNE LAME ANTI-TRACE



- > Une forme double arrondis avec des bouts légèrement relevés pour ne pas faire de trace lorsque la lame est inclinée
- > Des bords repliés sur la longueur pour ne pas que la matière monte sur la lame

UNE PERCHE EMBOITABLE



- > S'utilise avec une perche de 2m emboitable
- > Permet de lisser sans abîmer le béton sur de grandes longueurs en combinant plusieurs perches les unes avec les autres. Pas besoin de monter sur la chape
- > La perche permet d'être debout pour lisser le béton (anti-TMS)

UNE HOUSSE DE TRANSPORT




- > Permet de transporter 1 lame avec jusqu'à 4 perches emboitables
- > La lame est parfaitement protégée
- > S'adapte aux lames de 100 cm ainsi qu'aux lames de 150 cm
- > Le transport et le stockage sont simplifiés



	Lisseuse 100 cm + 3 perches 2m dans sa housse de transport	Lisseuse 150 cm + 3 perches 2m dans sa housse de transport
Ref	304610	304810
gencod 347913+	3046105	3048109


	Lisseuse articulée 100x14cm	Lisseuse articulée 150x14cm	Perche emboitable de 2m
Ref	304600	304800	304010
gencod +347913	3046006	3048000	3040103

MONTAGE DE L'ARTICULATION



L'ENTRETIEN

- > Bien nettoyer la lame et l'articulation après chaque usage et graisser légèrement l'articulation si nécessaire





LISSEUSE LAME INOX 2 EN 1



2 EN 1

Pour lisser les dalles avec une perche ou à la main
sans avoir besoin de changer d'outil

UTILISATION AVEC UNE PERCHE



UTILISATION À LA MAIN



MONTURE & POIGNÉE



- > Lame en acier inoxydable
- > Lame de 70cmx12cm
- > Epaisseur de lame : 1mm
- > Poignée avec manchon soft
- > Poignée inclinable
- > Monture légère en aluminium



2 MODÈLES :



Modèle flamand

- > Talons avec coins arrondis anti-trace
- > Bout pointu, idéal pour les coins et accès difficiles



Modèle double arrondis

- > Double arrondis : Ne laisse aucune trace
- > Permet une finition parfaite

LA PERCHE TÉLESCOPIQUE



- > Télescopique de 1,60 à 2,80m
- > Tubes en aluminium léger et ultra-résistant
- > 2 manchons Soft pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES



Taille	lisseuse flamande 70cm	lisseuse ronde 70cm	Perche télescopique
Ref	303201	303211	304000
gencod +347913	3032016	3032115	3040004



NOTRE GAMME C'EST AUSSI :

LISSARDE À BÉTON

- > Permet de répartir le béton tout en réglant la planéité, de pré-lisser et de faire remonter la laitance.
- > Possibilité de lestage du plateau en aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton
- > Bords remontants pour éviter d'accrocher le béton
- > Poignées réglables en hauteur

Taille	0,90m	1,40m	1,90m
Ref	303300	303310	303320
gencod +347913	3033006	3033105	3033204



LISSEUSE À BÉTON

Ref : 226910
gencod : 3479132269109



- > A utiliser en complément ou à la place de la lissarde pour de plus petites surfaces
- > Profil aluminium de 1m, bout ogive

PLATOIR FLAMAND



- > Platoir une main pour lisser les chapes
- > Lame en inox trempé d'épaisseur 1 mm
- > Angles du talon arrondis, bout ogive

Taille	45 x 12 cm	55 x 12 cm
Ref	233221	233231
gencod +347913	2332216	2332315

PLATOIR DE DALLAGISTE

Ref : 234801
gencod : 3479132348019

- > La forme double arrondis ne laisse aucune trace
- > Lame en inox 40x12cm



LOT DE 10 TREPIEDS

Ref : 303340
gencod : 3479133033402

- > Permet d'ajuster l'épaisseur des chapes liquides
- > Réglage rapide et précis de 0 à 16,5 cm
- > A disposer en quinconce tous les 1,50 m environ



x10



BARRE À DÉBULLER

- > Permet le débulage des chapes liquides
- > En aluminium pour un outil plus léger
- > 4 hauteurs réglables, 750, 800, 850 et 900 mm
- > Existe avec un diamètre de tube de 25cm pour les chapes plus fines
- > Existe en version acier

Taille	1m Ø 50mm	1m50 Ø 50mm	2m Ø 50mm
Ref	303240	303250	303260
gencod +347913	3032405	3032504	3032603



BALAI À DÉBULLER

- > S'utilise en complément de la barre à débuller
- > Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport



Brosses de rechange

Taille	0,80m	1,50m	0,80m	1,50m
Ref	303350	303360	303351	303361
gencod +347913	3033501	3033600	3033518	3033617

ROULEAU À DÉBULLER

- > Pour débulage des ragréages autolissants et des chapes minces auto-nivelantes (inférieures à 20 mm)
- > Pratique sur de petites surfaces type marches d'escalier

Taille	23cm	45cm
Ref	303370	303380
gencod +347913	3033709	3033808



GRATTOIRS

Taille	30cm Lame vissée	10cm Lame vissée	30cm Lame soudée
Ref	301310	301410	301350
gencod +347913	3013107	3014104	3013503



FER À MARCHE

Matière	plastique	fonte
Ref	302200	302210
gencod +347913	3022000	3022109



BOUCHARDE

- > Pour la réalisation de motifs sur le béton

Motifs	Boucharde télescopique mosaïque + diamant	Boucharde mosaïque	Boucharde diamant
Ref	303000	303040	303050
gencod +347913	3030005	3030401	3030500





Des outils fabriqués en France
Robustes et durables



Retrouvez la vidéo :



MONDELIN

