



SÉLECTION OUTILS DE DALLAGISTE

Une gamme complète d'outils pour les dallagistes
Fabriquée à Ambierle (42)



Des outils développés avec les artisans





LISSEUSE ARTICULÉE EN ALUMINIUM

**NOUVEAUTÉ
2022**

UTILISATION

- > Pour lisser les dalles en béton. Permet de refermer la surface du béton quand celui-ci commence sa prise et d'assurer la planéité de la surface sans laisser de trace.
- > S'utilise avec une perche pour ne pas avoir à marcher sur le béton.






UNE ARTICULATION ULTRA-MANIABLE

Une articulation intégrée permet d'incliner la lame par simple rotation du manche

L'angle se modifie facilement pour s'adapter au mouvement de pousser ou tirer

- > Mécanisme simple, efficace et robuste
- > Mécanisme en acier zingué, protégé de la corrosion



UNE PERCHE EMBOITABLE



- > S'utilise avec une perche de 2m emboitable
- > Permet de lisser sans abîmer le béton sur de grandes longueurs en combinant plusieurs perches les unes avec les autres. Pas besoin de monter sur la chape
- > La perche permet d'être debout pour lisser le béton (anti-TMS)
- > Fonctionne également avec la perche télescopique (p.5)

UN PLATEAU EN ALUMINIUM

- > 1 plateau en aluminium pour lisser de grandes longueurs
- > 2 dimensions : 100x14cm et 150x14cm
- > Plateau en aluminium, ne s'enfonce pas dans le béton






UNE LAME ANTI-TRACE




- > Une forme double arrondis avec des bouts légèrement relevés pour ne pas faire de trace lorsque la lame est inclinée
- > Des bords repliés sur la longueur pour ne pas que la matière monte sur la lame

MONTAGE DE L'ARTICULATION



L'ENTRETIEN

- > Bien nettoyer la lame et l'articulation après chaque usage et graisser légèrement l'articulation si nécessaire



CARACTÉRISTIQUES

	Lisseuse articulée 100x14cm	Lisseuse articulée 150x14cm	Perche emboîtable de 2m
Ref	304600	304800	304010
gencod +347913	3046006	3048000	3040103



LISSEUSE LAME INOX 2 EN 1

**NOUVEAUTÉ
2022**



2 EN 1

Pour lisser les dalles avec une perche ou à la main sans avoir besoin de changer d'outil

UTILISATION AVEC UNE PERCHE



UTILISATION À LA MAIN



MONTURE & POIGNÉE



- > lame en acier inoxydable
- > lame de 70cmx12cm
- > Epaisseur de lame : 1mm
- > Poignée avec manchon soft
- > Poignée inclinable
- > Monture légère en aluminium



2 MODÈLES :



Modèle flamand

- > Talons avec coins arrondis anti-trace
- > Bout pointu, idéal pour les coins et accès difficiles



Modèle double arrondis

- > Double arrondis : Ne laisse aucune trace
- > Permet une finition parfaite

LA PERCHE TÉLESCOPIQUE



- > Télescopique de 1,60 à 2,80m
- > Tubes en aluminium léger et ultra-résistant
- > 2 manchons Soft pour plus de confort

CARACTÉRISTIQUES



Taille	lisseuse flamande 70cm	lisseuse ronde 70cm	Perche télescopique
Ref	303201	303211	304000
gencod +347913	3032016	3032115	3040004



NOTRE GAMME C'EST AUSSI :

LISSARDE À BÉTON

> Permet de répartir le béton tout en réglant la planéité, de pré-lisser et de faire remonter la laitance.

> Possibilité de lestage du plateau en aluminium afin d'adapter le lissage à la consistance du béton

> Bords remontants pour éviter d'accrocher le béton

> Poignées réglables en hauteur

Taille	0,90m	1,40m	1,90m
Ref	303300	303310	303320
gencod +347913	3033006	3033105	3033204



LISSEUSE À BÉTON

Ref : 226910

gencod : 3479132269109



> A utiliser en complément ou à la place de la lissarde pour de plus petites surfaces

> Profil aluminium de 1m, bout ogive

PLATOIR FLAMAND



> Platoir une main pour lisser les chapes

> Lame en inox trempé d'épaisseur 1 mm

> Angles du talon arrondis, bout ogive

Taille	45 x 12 cm	55 x 12 cm
Ref	233221	233231
gencod +347913	2332216	2332315

PLATOIR DE DALLAGISTE

Ref : 234801

gencod : 3479132348019

> La forme double arrondis ne laisse aucune trace

> Lame en inox 40x12cm



LOT DE 10 TREPIEDS

Ref : 303340

gencod : 3479133033402

> Permet d'ajuster l'épaisseur des chapes liquides

> Réglage rapide et précis de 0 à 16,5 cm

> A disposer en quinconce tous les 1,50 m environ



BARRE À DÉBULLER

- > Permet le débullage des chapes liquides
- > En aluminium pour un outil plus léger
- > 4 hauteurs réglables, 750, 800, 850 et 900 mm
- > Existe avec un diamètre de tude de 25cm pour les chapes plus fines
- > Existe en version acier



Taille	1m Ø 50mm	1m50 Ø 50mm	2m Ø 50mm
Ref	303240	303250	303260
gencod +347913	3032405	3032504	3032603

BALAI À DÉBULLER

- > S'utilise en complément de la barre à débuller.
- > Avec 2 poignées réglables et démontables pour faciliter le transport



Brosses de rechange

Taille	0,80m	1,50m	0,80m	1,50m
Ref	303350	303360	303351	303361
gencod +347913	3033501	3033600	3033518	3033617

ROULEAU À DÉBULLER

- > Pour débullage des ragréages autolissants et des chapes minces auto-nivelantes (inférieures à 20 mm)
- > Pratique sur de petites surfaces type marches d'escalier

Taille	23cm	45cm
Ref	303370	303380
gencod +347913	3033709	3033808



GRATTOIRS

Taille	30cm Lame vissée	10cm Lame vissée	30cm Lame soudée
Ref	301310	301410	301350
gencod +347913	3013107	3014104	3013503



FER À MARCHE

Matière	plastique	fonte
Ref	302200	302210
gencod +347913	3022000	3022109



BOUC HARDE

- > Pour la réalisation de motifs sur le béton

Motifs	Boucharde télescopique mosaïque + diamant	Boucharde mosaïque	Boucharde diamant
Ref	303000	303040	303050
gencod +347913	3030005	3030401	3030500






MONDELIN



Des outils fabriqués en France
Robustes et durables



Retrouvez la vidéo :



MONDELIN

NOVALIA S.A.S.
2, rue de Bergognon
42500 Le Chambon-Feugerolles
FRANCE

Réf. 0000048801

